


## DESCRIZIONE

Testata larghezza 10 metri.  
Lunghezza estensibile con moduli da 5 metri.

## COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Teli laterali scorrevoli finestrati, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Controsoffitto in cotone bianco (accessorio).




## PAVIMENTO

Pavimentazione in legno naturale con finiture a scelta: moquette, PVC o parquet


## IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta: faretti o lampadari.  
Quadro e prese elettriche.



## IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Bruciatori a gasolio, colonnine elettriche.



DESCRIZIONE

Testata larghezza 15 metri.  
Lunghezza estensibile con moduli da 5 metri.

COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Teli laterali scorrevoli finestrati, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Controsoffitto in cotone bianco (accessorio).

PAVIMENTO




Pavimentazione in legno naturale con finiture a scelta:  
moquette, PVC o parquet

IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta:  
faretti o lampadari.  
Quadro e prese elettriche.


IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Pannelli elettrici 1,5 kW,  
bruciatori a gasolio o colonnine elettriche.



DESCRIZIONE

Testata larghezza 15 metri.  
Lunghezza estensibile con moduli da 5 metri.




COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Teli laterali scorrevoli finestrati, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Controsoffitto in cotone bianco (accessorio).

PAVIMENTO

Pavimentazione in legno naturale con finiture a scelta:  
moquette, PVC o parquet





IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta:  
faretti o lampadari.  
Quadro e prese elettriche.


IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Pannelli elettrici 1,5 kW,  
bruciatori a gasolio o colonnine elettriche.



DESCRIZIONE

Testata larghezza 15 metri.  
Lunghezza estensibile con moduli da 5 metri.




COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Teli laterali scorrevoli finestrati, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Controsoffitto in cotone bianco (accessorio).

PAVIMENTO

Pavimentazione in legno naturale con finiture a scelta: moquette, PVC o parquet.





IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta: faretto o lampadari.  
Quadro e prese elettriche.


IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Pannelli elettrici 1,5 kW, bruciatori a gasolio o colonnine elettriche.



DESCRIZIONE

Testata larghezza 15 metri.  
Lunghezza estensibile con moduli da 5 metri.




COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Teli laterali scorrevoli finestrati, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Controsoffitto in cotone bianco (accessorio).


PAVIMENTO

Pavimentazione in legno naturale con finiture a scelta: moquette, PVC o parquet




IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta: faretto o lampadari.  
Quadro e prese elettriche.



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Pannelli elettrici 1,5 kW, bruciatori a gasolio o colonnine elettriche.




## DESCRIZIONE

Testata larghezza 20 metri.  
Lunghezza estensibile con moduli da 5 metri.

## COPERTURE

Telo di copertura in PVC ignifugo, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Teli laterali scorrevoli finestrati, colore bianco o trasparente (Crystal).  
Controsoffitto in cotone bianco (accessorio).




## PAVIMENTO

Pavimentazione in legno naturale con finiture a scelta: moquette, PVC o parquet.

## IMPIANTO ELETTRICO

Illuminazione a scelta: faretto o lampadari.  
Quadro e prese elettriche.



## IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Bruciatori a gasolio, colonnine elettriche.

